	Farsi
I am in one of the listed groups above, why do I have to wait?	من در یکی از گروه های ذکر شده در بالا هستم، چرا باید صبر کنم؟
mily do that to hair	1 3
The COVID-19 vaccines will become	واکسن های COVID-19 در صورت تایید برای
available as they are approved for use	استفاده در دسترس خواهند بود و برای هر گروه نیز،
and as each batch is manufactured.	تولید شده است.
So every dose is needed to protect	بنابراین هر دوز برای محافظت از آنهایی که در ریسک
those at highest risk. You will be called	خطر بالایی هستند لازم است. به محض وجود واکسن
in as soon as there is enough vaccine	کافی شما خبر دار می شوید.
available.	1 .3 6 3 3.
Some people who are housebound or	برخی از افرادی که خانه نشین هستند یا در خانه
live in a care home and who can't get to	سالمندان زندگی می کنند و نمی توانند به یک مرکز
a local vaccination centre may have to	واكسيناسيون محلى بروند، بايد منتظر تهيه نوع مناسب
wait for supply of the right type of	واكسن باشند.
vaccine.	دلیل این امر این است که فقط برخی از واکسن ها می
This is because only some vaccines can	توانند به خانه های مردم منتقل شوند.
be transported between people's	
homes.	
Where can I get my COVID-19	از کجا می توانم واکسیناسیون COVID-19 خود را
vaccination?	انجام دهم؟
Marriage William Constitution of	
Vaccines will be offered in a range of	واکسن ها در محیط های مختلفی ارائه می شوند. برخی
settings. Some vaccination teams will	از تیم های واکسیناسیون برای ارائه واکسن از افراد
visit people to offer the vaccine, for	دیدن می کنند، به عنوان مثال در خانه های سالمندان،
example in care homes, other people	افراد دیگر ممکن است مجبور شوند به نزدیکترین
may have to go to the nearest centre. Because some of the vaccine has to be	مرکز مراجعه کنند. زیرا برخی از واکسن ها باید در فریزر با درجه حرارت پایین نگهداری شوند. شما
stored in a very low temperature	مریزر با درجه هرارت پایین تعهداری سوند. سما ممکن است نتوانید واکسن را نزد دکتر عمومی خود
·	ممعن است تتوانید و احسل را ترد دختر عمومی خود در یافت کنید.
freezer, you may not be able to get the vaccine in your normal GP surgery.	ا دریت کید.
vaccine in your normal GF surgery.	
What if the centre I am offered is not	اگر دسترسی به مرکزی که به من پیشنهاد شده است
easy to get to?	آسان نباشد، تكليف چيست؟
	•
Please try to attend the vaccination	لطفا سعی کنید در مرکز واکسیناسیونی که به شما
centre you are offered. If you cannot	پیشنهاد شده حضور یابد. اگر نمی توانید در آن مرکز
attend that centre you may have to wait	حضور یابید، باید منتظر بمانید تا واکسن را در مکان
to get the vaccine in a more convenient	راحت تری دریافت کنید.
location.	
0 1 (00) 10 (0	
Can I pay for a COVID-19 vaccine	آیا می توانم هزینه واکسن COVID-19 را بصورت
privately or at a pharmacy?	خصوصىي يا در داروخانه پرداخت كنم؟
No, the COVID-19 vaccination is only	خير، واكسيناسيون COVID-19 فقط از طريق
available through the health service to	خیرا و تسید شیران و ۱-۱۵ ۷۰۰ مصدر تحریق خدمات بهداشتی برای گروه های واجد شرایط در
eligible groups and it is a free	دسترس است و این یک واکسیناسیون رایگان است.
ongible groupe and it is a field	ا مسارس است و این یا در سیدسیرن را یا در

Please read the product information leaflet for more details on your vaccine, including possible side effects, by searching Coronavirus Yellow Card. You can also report suspected side Please read the product information leaflet for more details on your vaccine, including possible side effects, by searching Coronavirus Yellow Card. You can also report suspected side	
leaflet for more details on your vaccine, including possible side effects, by searching Coronavirus Yellow Card.	
	اطلا و اکس کنید همار کنید
Vaccination, helping to protect those بیناسیون، کمک کردن برای محافظت از آسیب	. C 1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-
most vulnerable. ترين افراد. If you need more information on اطلاعات بيشترى COVID-19	پدیر اگ
داريد لطفاً به اين آدرس مراجعه كنيد: the COVID-19 vaccination please visit:	
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine www.nidirect.gov.uk/covid-vacc	•
www.man.co.igev.aiv.covia vaccino	
ييناسيون COVID-19 vaccination	واكد
Why do I have to wait? من باید منتظر بمانم؟	چرا
عات در مورد تجهيزات واكسيناسيون -COVID COVID-19	اطلا
	19
ىيناسيون COVID-19 immunisation	-
خودت محافظت کن Protect yourself	از .
واکسن به افرادی که بیشتر در معرض عوارض People most at risk from the	
complications of COVID-19 are being هستند، داده می شود. COVID-	19
offered the vaccine first.	
يرلند شمالي، COVID-19 واكسن هاي مورد COVID-19 واكسن هاي مورد	در ا
vaccines in use require two doses to العامل المائل	
provide longer lasting protection. They	
have been shown to be effective in اند و از سابقه ایمنی خوبی نیز برخوردار هستند.	
clinical trials and have a good safety	
record.	
گروه مستقل از کارشناسان توصیه کرده اند که این An independent group of experts has	-
س ها ابتدا به افرادی که بیشتر در معرض خطر recommended that these vaccines are	-
به بیماری هستند و از عوارض جدی رنج می برند می برند	
catching the disease and of suffering در حال مرگ اند، ارائه شود. COVID-19 در حال مرگ اند، ارائه شود.	
serious complications or dying from شامل افراد مسن در خانه های سالمندان و مراقبان	
ت و مددکاران اجتماعی مراقبت در خط مقدم است. COVID-19. This includes older adults in	سلاد
care homes and frontline health and social care workers.	
Social care workers. When more vaccine becomes available, واکسن بیشتری در دسترس قرار گرفت، واکسن	- iä .
ر اسرع وقت به سایر افراد در معرض خطر ارائه the vaccines will be offered to other	
people at risk as soon as possible.	
.=3-	٠-ى
این واکسن ارائه شود باید این واکسن را داشته باشید You should have the vaccine when it is	اگر
offered if you are:	اگر
living in a care home for older adults نی در خانه سالمندان مخصوص بزرگسالان مسن	زنددً

working in a care home for older adults	کار در خانه سالمندان مخصوص بزرگسالان مسن
a frontline health and social care worker	کارمند بهداشت و مددکار اجتماعی مراقبت در خط مقدم
	هستید.
Then the vaccine will also be offered in	سپس واکسن نیز به ترتیب سنی ارائه می شود به:
age order to:	
 those aged 80 years and over 	 کسانی که 80 سال به بالا دارند
 those aged 75 years and over 	 افراد 75 سال به بالا
 those aged 70 years and over 	 افراد 70 ساله و بیشتر
 adults who are clinically 	 بزرگسالانی که از نظر بالینی بسیار آسیب
extremely vulnerable (shielding)	پذیر هستند
those aged 65 years and over	• افراد 65 سال به بالا
adults aged under 65 years with	 بزرگسالان زیر 65 سال با شرایط بالینی طولانی
long-term clinical conditions (see list).	
Those aged 50-64 will be offered it later.	مدت (به لیست مراجعه کنید). بعداً به افراد 50-64 ساله ارائه می شود.
V	
Please wait your turn. If you are not in	لطفا منتظر نوبت خود باشید. اگر در گروه های بالا
the groups above, you will have to wait	قرار ندارید، باید تا واکسیناسیون COVID-19 منتظر
for a COVID-19 vaccination until more	باشید تا زمانی که تجهیزاتی بیشتری در دسترس باشد.
supplies are available.	
When more vaccine becomes available	وقتی واکسن بیشتری در دسترس قرار گرفت، آن را به
we will be offering it to more groups of	گروه بیشتری از مردم ارائه خواهیم کرد.
the population.	
Long-term clinical conditions list:	ليست شرايط باليني طو لاني مدت:
a blood cancer (such as	 سرطان خون (مانند سرطان خون، لنفوم یا
leukaemia, lymphoma or myeloma)	ميلوما)
• diabetes	• دیابت
dementia	• زوال عقل
a heart problem	• یک مشکل قابی
a chest complaint or breathing	• شكابت از قفسه سبنه با مشكلات تنفسي، از
difficulties, including bronchitis,	جمله برونشیت، آمفیزم یا آسم شدید
emphysema or severe asthma	بت بروسیت اسیرم یا اسم سی
a kidney disease	 یک بیماری کلیوی
a liver disease	 پې بېماري خبيوي پې بېماري کېدي
lowered immunity due to disease	یک بیماری دبدی کاهش ایمنی ناشی از بیماری یا درمان (مانند
or treatment (such as HIV infection,	● حاهس ایمنی تاسی از بیماری یا درمان (مانند عفونت HIV، داروهای استروئیدی، شیمی
steroid medication, chemotherapy or	عقونت ۱۱۷، داروهای استرونیدی، سیمی درمانی یا رادیوترایی)
radiotherapy)	درمانی یا رانیونراپی)
rheumatoid arthritis, lupus or	 آر تریت روماتوئید، لویوس یا یسوریازیس
psoriasis	ار دریت روماویید، نوپوس یا پسوریاریس
have had an organ transplant	م بين تدامت الناما بالدام الا
had a stroke or a transient	پیوند اعضا انجام داده اید سکته مغزی یا حمله ایسکمیک گذرا (TIA)
	• سخنه معری یا حمله ایسخمیک خدر ((۱۱۸)
ischaemic attack (TIA)	alteria di con e di c
a neurological or muscle wasting condition.	 یک بیماری عصبی یا تحلیل رفتن عضله
condition	en alice a Ed Minister
a severe or profound learning	 یک اختلال یادگیری شدید یا عمیق

disability	
 a problem with your spleen, eg 	 مشکلی در طحال، مثلاً بیماری سلول داسی
sickle cell disease, or you have had	شکل، یا اینکه طحال برداشته شده است
your spleen removed	
 being seriously overweight (BMI) 	 داشتن اضافه وزن جدی (BMI 40 و
of 40 and above)	بالاتر)
severe mental illness.	 بیماری شدید روانی.
At the same time the vaccine	در همان زمان واکسن همچنین عرضه میشود به:
will also be offered to:	
adults who provide regular care	 بزرگسالانی که به طور منظم از یک فرد
for an elderly or disabled person	مسن یا معلول مراقبت می کنند
younger adults in long-stay	 بزرگسالان جوان در پرستاری و مراقبت
nursing and residential settings	طو لانی مدت