

Что такое стрептококк группы А?

Уже какое-то время родителей просят следить за появлениями признаков инфекции стрептококка группы А. В настоящем документе содержится дополнительная информация о том, на что следует обратить внимание.

Что такое стрептококк группы А?

Стрептококк группы А — это широко распространённая бактерия, которая может обитать в горле и на коже человека, не принося ему никакого вреда. В некоторых случаях стрептококк группы А способен вызвать заболевание, как лёгкое (например, больное горло), так и более серьёзное (например, скарлатину). Такие заболевания легко поддаются лечению антибиотиками.

В редких случаях стрептококк группы А вызывает очень серьёзные заболевания: пневмонию (сильная инфекция лёгких), сепсис (заражение крови), инфекцию костей и т. п. При таких заболеваниях необходима госпитализация.

Важно помнить то, что в большинстве случаев больное горло и кашель вызываются вирусами и лечение не требуется.

Как распространяется инфекция стрептококка группы А?

Инфекция стрептококка группы А передаётся через чихание, кашель и прямой кожный контакт.

Каковы симптомы инфекции стрептококка группы А? При лёгкой форме заболевания стрептококк группы А способен вызвать:

- боль, покраснение в горле;
- повышенную температуру;
- белый налёт на языке;



- кожные инфекции;
- скарлатину. При скарлатине начало заболевания сопровождается болью в горле, головной болью, повышенной температурой, происходит увеличение шейных лимфоузлов, затем (в большинстве случаев) появляется сыпь, при прикосновении напоминающая наждачную бумагу (на тёмной и чёрной коже сыпь менее заметна визуально, но различима на ощупь).



При более тяжёлой форме заболевания стрептококк способен вызвать:

- сильное повышение температуры;
- сильную мышечную боль;
- боль, отёк и покраснение на месте раны;
- понос и рвоту.

Что необходимо предпринять, если у ребёнка наблюдаются симптомы инфекции стрептококка группы А?

При появлении у ребёнка симптомов инфекции стрептококка группы А необходимо обратиться за помощью к своему врачу общей практики или дежурному врачу. Подробная информация — на сайте www.nidirect.gov.uk/articles/gp-out-hours-service.

При приёме антибиотиков от стрептококка группы А ребёнку не следует посещать школу по крайней мере в течение 24 часов.

Просим вас незамедлительно обратиться за медицинской помощью в случае, если:

- самочувствие ребёнка — хуже, чем обычно;
- состояние ребёнка ухудшается;
- текущее заболевание отличается от того, как ребёнок обычно переносит кашель и простуду.

Можно ли что-либо предпринять для предотвращения распространения инфекции стрептококка группы А?

Да. Очень эффективны самые простые меры. Помимо регулярного мытья рук водой и с мылом, существуют ещё три способа борьбы с распространением инфекции стрептококка группы А:

- «поймать» — пользуйтесь бумажными носовыми платками при

- кашле, чихании и поощряйте к этому ребёнка;
- «выбросить» — выбрасывайте использованные бумажные носовые платки;
- «уничтожить» — мойте руки горячей водой и с мылом.

Прививки

Проходите вакцинацию в положенные сроки. Одна из возможных причин последнего увеличения числа случаев инфекции стрептококка группы А по всей территории Великобритании — повышение интенсивности контактов между людьми, что может также привести к одновременному распространению других заболеваний.

В связи с этим агентство РНА настоятельно рекомендует каждому, у кого есть право на получение бесплатной прививки от гриппа, пройти вакцинацию при первой возможности. В частности, настоятельно рекомендуем родителям всех детей дошкольного возраста (от двух лет), а также детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, находящихся в группе риска, воспользоваться возможностью получения бесплатной прививки от гриппа.

Дополнительная информация о том, где можно пройти вакцинацию, — на сайте www.nidirect.gov.uk/wintervaccines.